

GORI

Wenn's drauf ankommt.

40

HOLZSCHUTZLASUR
2 IN 1

Doppelt so schnell.
Zumindest beim Holzschutz.



 DYRUP

Die Praktische

GORI 40 HOLZSCHUTZLASUR 2 IN 1

Warum kompliziert, wenn's auch einfach und schnell geht? GORI 40 HOLZSCHUTZLASUR 2 IN 1* bietet hochwertigen Holzschutz und Bläueschutzimprägnierung mit hervorragender Tiefenwirkung in nur einem Produkt. Die Rezeptur ist eine Kombination aus dünn-schichtigem Lasuranstrich auf Alkydharzbasis und Bläueschutz-Imprägnierung, die auf statisch nicht beanspruchte Hölzer ohne Erdkontakt eingestellt ist. GORI 40 kann in bis zu vier Schichten aufgetragen werden, ist einfach und ansatzfrei zu verarbeiten und betont die natürliche Holzmaserung. Die Lasur erfüllt die Bedingungen des RAL-Gütezeichens für Holzschutzmittel und kann auch per Tauchen oder Fluten aufgebracht werden.**

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

** Tauchen und Fluten nur in geschlossenen geeigneten Anlagen.



TIPP:

Zur Beschleunigung der Arbeit auf farblich stark uneinheitlichen oder voneinander abweichenden Untergründen bietet sich GORI 40 HOLZSCHUTZLASUR 2 IN 1 als Grundierung mit farbgebender bzw. farbangleichender Wirkung und gleichzeitigem Bläueschutz an.



Im Überblick

Produktart	Holzlasur, dünn-schichtig
Bindemittel	Alkydharz
Anwendungsbereich	außen
Glanzgrad	matt bis seidenmatt
Konsistenz	flüssig
Reichweite (gehobelt Holz)	ca. 13 m ² /l
Staubtrocken (Normklima)	3 Stunden
Überstreichbar (Normklima)	12 Stunden
Anstrichaufbau	bis zu 4 Schichten
Verarbeitung	Streichen, Tauchen und Fluten**
Mischsystem	-

Gütezeichen RAL



Best.-Nr.	Farbton	Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE				
		0,75/6	2,5/2	5,0/2	20,0/1	200,0/1
7801	Eiche hell	•	•	•	•	•
7803	Oregon Pine	•	•	•	•	•
7802	Kiefer	•	•	•	•	•
7804	Burma Teak	•	•	•	•	•
7808	Nussbaum	•	•	•	•	•
7810	Palisander	•	•	•	•	•

Wenn's drauf ankommt, besser informiert:
Mit GORI aktiv, dem Infodienst rund um
aktuelle Holzschutzthemen und mehr.
Regelmäßig bei Ihrem Farbenfachhändler!



www.gori.de

www.gori.at

Dyrup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700

Dyrup GmbH · Wienerbergstraße 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 99 460 64 24 · Fax: +43 (0) 1 99 460 64 25

DYRUP