

GORI

Wenn's drauf ankommt.

77

WACHS-LASUR

Die Idee für mehr Geschäft: Wachsen Sie einfach!




 DYRUP

Die Elegante

So natürlich kann Holzschutz und -pflege sein: GORI 77 WACHS-LASUR verleiht Holzoberflächen im Innenbereich einen edlen, samtmattem Wachs-Charakter. Aufgrund der flüssig eingestellten Konsistenz der Rezeptur ist die Verarbeitung so einfach wie bei einer Lasur. Hochwertige Spezialwachse und besonders fein gemahlene Kolloidalpigmente sorgen dafür, dass die Beschichtung tief ins Holz eindringt. Dabei entsteht ein samtmatte Oberflächenfinish, das den ursprünglichen Charakter des Werkstoffs gut zur Geltung bringt. Auf Wunsch kann GORI 77 über das GORI Farbmischsystem genauso individuell und präzise wie eine Lasur abgetönt werden. GORI 77 erfüllt die Anforderungen der EN 71, Teil 3 und ist daher auch als speichel- und schweißechter Anstrich auf Kinderspielgeräten geeignet.



GORI 77 WACHS-LASUR



TIPP:

Anders als bei vielen anderen Wachs-Produkten ist GORI 77 WACHS-LASUR auch im Renovierungsfall äußerst angenehm in der Handhabung: Die Rezeptur erlaubt ein einfaches Überstreichen mit allen GORI Lacken und Lasuren, ohne dass die Oberfläche vorher anderweitig vorbereitet werden muss.

Im Überblick

Produktart	Holzlasur
Bindemittel	Spezialwachsdispersion auf Acrylatbasis
Anwendungsbereich	innen
Glanzgrad	seidenmatt
Konsistenz	flüssig
Reichweite (gehobelttes Holz)	ca. 15 m ² /l
Staubtrocken (Normklima)	1 Stunde
Überstreichbar (Normklima)	4 Stunden
Anstrichaufbau	1–3 Schichten
Verarbeitung	Streichen
Mischsystem	Farblos 9900



Nach Trocknung des Anstrichs
gemäß EN 71, Teil 3
für Kinderspielzeug geeignet!



Best.-Nr.	Farbton	Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE			
		0,75/6	2,50/2	5,00/2	10,00/1
8101	Weiß	•	•	•	•
9900	Farblos	•	•	•	•

Wenn's drauf ankommt, besser informiert:
Mit GORI aktiv, dem Infodienst rund um
aktuelle Holzschutzthemen und mehr.
Regelmäßig bei Ihrem Farbenfachhändler!



www.gori.de

www.gori.at

Dyrup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700

Dyrup GmbH · Wienerbergstraße 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 99 460 64 24 · Fax: +43 (0) 1 99 460 64 25

