

GORI

Wenn's drauf ankommt.

90

DAUERSCHUTZLASUR
ANTI-UV

**Auf einen Streich spitze.
Damit der Weg sich lohnt.**



 DYRUP

Die Langlebige

Streichen und sich jahrelang auf optimalen Schutz verlassen! So einfach kann Holzschutz sein – mit GORI 90 DAUERSCHUTZLASUR ANTI-UV, der hochwertigen dickschichtigen Lasur aus dem Hause GORI. Die gelartig eingestellte Spezial-Alkydharz-Lasur schützt Hölzer aller Art zuverlässig vor den Auswirkungen von Wind und Wetter. Dank ihrer extrem langanhaltenden Wirkung bei ausgezeichneter Transparenz ist GORI 90 besonders für die Beschichtung maßhaltiger Holzbauteile wie Fenster und Türen im Außenbereich geeignet. Die gelartige Einstellung der Rezeptur sorgt dafür, dass sie sich in allen Verarbeitungssituationen – auch über Kopf – angenehm und nahezu tropffrei verstreichen lässt.



GORI – Streichen mit System

Für optimale Resultate lässt sich GORI 90

DAUERSCHUTZLASUR ANTI-UV flexibel mit anderen Produkten aus dem GORI Sortiment kombinieren: Bei rohen Nadelhölzern im Außenbereich empfiehlt sich ein Voranstrich mit GORI 28 IMPRÄGNIERGRUND*.

* Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.



GORI 90 DAUERSCHUTZLASUR ANTI-UV



TIPP:

GORI 90 ist aufgrund seiner Eigenschaften ideal für den Einsatz im Rahmen der GORI Aufhelltechnik geeignet. Hierbei wird dem Holz durch eine deckende Schicht GORI 99 DECK HOLZFARBE in hellem Ocker sein heller Grundton zurückgegeben. Darauf wird GORI 90 in einem dunkleren Ton gestrichen, um die Maserung (sprich: die Vertiefungen in der Struktur der Holzoberfläche) herauszuarbeiten.

Im Überblick

Produktart	Holzlasur, dickschichtig
Bindemittel	Alkydharz
Anwendungsbereich	außen
Glanzgrad	seidenmatt bis leicht glänzend
Konsistenz	gelartig, tropfgehemmt
Reichweite (gehobeltes Holz)	ca. 12 m ² /l
Staubtrocken (Normklima)	4 Stunden
Überstreichbar (Normklima)	24 Stunden
Anstrichaufbau	2–3 Schichten
Verarbeitung	Streichen
Mischsystem	Base 30



Best.-Nr. 1090	Farbton	Gebindegröße in Liter/ Gebinde pro VE		
		0,75/6	2,50/2	5,00/2
7816	Eiche natur	•	•	•
7801	Eiche hell	•	•	•
7805	Eiche	•	•	•
7806	Kastanie	•	•	•
7803	Oregon Pine	•	•	•
7802	Kiefer	•	•	•
7804	Burma Teak	•	•	•
7809	Mahagoni	•	•	•
7814	Eiche rustikal	•	•	•
7808	Nussbaum	•	•	•
7810	Palisander	•	•	•
8893	Ebenholz	•	•	•
9900	Farblos	•	•	•
8855	Kalkweiß	•	•	•
2075	Antikweiß	•	•	•
2076	Tannengrün	•	•	•
4170	Antikblau	•	•	•

Best.-Nr.

71090

0,68/6 2,03/2 4,05/2

100 Base 30

• • •

Wenn's drauf ankommt, besser informiert:

Mit GORI aktiv, dem Infodienst rund um aktuelle Holzschutzthemen und mehr.

Regelmäßig bei Ihrem Farbenfachhändler!



www.gori.de

www.gori.at

Dyrup GmbH · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach
Tel.: +49 (0) 21 66 964 6 · Fax: +49 (0) 21 66 964 700

Dyrup GmbH · Wienerbergstraße 11/12 · A-1100 Wien
Tel.: +43 (0) 1 99 460 64 24 · Fax: +43 (0) 1 99 460 64 25

