

## BONDEX TEAKMÖBEL-ENTGRAUER 4162

- Konzentrat
- Reinigt und entgraut Hartholz - Oberflächen im Aussenbereich
- Oberflächenschonend

### 1. Allgemeine Beschreibung

- |     |                    |   |
|-----|--------------------|---|
| 1.1 | Produktbezeichnung | BONDEX TEAKMÖBEL-ENTGRAUER 4162   |
| 1.2 | Hersteller         | Dyrup A/S Kopenhagen, Dänemark.   |
| 1.3 | Produktart         | Wässrige Lösung von speziellen auf den Naturstoff Holz abgestimmten waschaktiven Substanzen.  |
| 1.4 | Produktwirkung     | BONDEX TEAKMÖBEL-ENTGRAUER 4162 reinigt und entgraut Hartholzoberflächen.<br>Mit BONDEX TEAKMÖBEL-ENTGRAUER 4162 (pur) kann der ursprüngliche Holzfarbton wieder hergestellt werden. Mit dem Entgrauer ( verdünnt ) werden Schmutz, Schimmel und Ablagerungen auf der Holzoberfläche im Aussenbereich entfernt. |
| 1.5 | Farbton            | Farblos.  |
| 1.6 | Lieferform         | Gebrauchsfertig.  |
| 1.7 | Verpackung         | 1000 ml Formflasche mit kindergesichertem Verschuß.   |
| 1.8 | Registriernummer   | UBA – NR. 3005 0017<br>Baua - Reg. - Nr. N-17350<br>Biozid - Registriernummer   |

### 2. Zusammensetzung

- |     |              |   |
|-----|--------------|---|
| 2.1 | Lösemittel   | -   |
| 2.2 | Zusatzstoffe | Inhaltsstoffe gemäß EG-Empfehlung: Aqua, Cocoalkonium-Chloride, Trideceth-9, Peg-8, Isopropyl-Alcohol, Natrium-Bicarbonat, Natrium-Polyaspartat, Natrium-Diethylenetriamine-Pentamethylene-Phosphonate, Duftstoffe. |

### 3. Technische Daten

- |     |            |           |
|-----|------------|-----------|
| 3.1 | Dichte     | 1,02 g/ml |
| 3.2 | Viskosität | Flüssig   |
| 3.3 | Flammpunkt | -         |

#### Dyrup GmbH

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach

Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - [www.Dyrup.de](http://www.Dyrup.de)

Dyrup GmbH · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien

Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · [www.Dyrup.at](http://www.Dyrup.at)

**BONDEX TEAKMÖBEL-ENTGRAUER 4162**

- |            |                              |   |
|------------|------------------------------|---|
| 3.4        | Ph – Wert                    | 8 – 9   |
| 3.5        | Glanzgrad                    | -   |
| 3.6        | Geruch                       | Geruchsarm. Nach dem Trocknen geruchlos.  |
| 3.7        | Verbrauch                    | Sehr ergiebig   |
| 3.8        | Verdünnung                   | 1 Tasse (ca. 125 ml in 5 Liter lauwarmes Wasser geben.  |
| 3.9        | Lagerfähigkeit               | Verfallsdatum ( gemäß Biozidgesetz ). In nicht angebrochenen Gebinden bei sachgerechter Lagerung, siehe Etikett (Monat und Jahr) auf dem Gebinde. Nach Gebrauch gut verschließen. Kühl, trocken und frostfrei lagern und transportieren.  |
| 4.0        | Anwendung                    | Reinigung der Oberfläche, die graue Patina bleibt erhalten:<br>Das wasserverdünnte Produkt mit dem Schwamm gleichmässig auftragen. Die Holzoberfläche gründlich mit der weichen Bondex Reinigungsbürste in Richtung Holzmaserung schrubben. Danach gut mit Wasser abspülen und trocknen lassen.<br>Entgrauen der Holzoberfläche. Der ursprüngliche Holzfarbton wird erreicht: Das Produkt pur direkt auf das Holz mit einem Schwamm verteilen. Ca. 20 Minuten einwirken lassen und wiederholen. Kräftig mit der weichen Bondex Reinigungsbürste in Richtung Holzmaserung schrubben. Mit klarem Wasser nachspülen. Hartnäckige Flecken mit Bondex Schleifkissen fein entfernen. Endbehandlung jeweils mit Bondex Teak – Öl 4463. |
| <b>5.0</b> | <b>Verarbeitungshinweise</b> | Vor Gebrauch gut schütteln. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter + 10°C und / oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Nur Material mit gleicher Chargen – Nr. an einer Fläche verarbeiten.  |
| 5.1        | Reinigung der Werkzeuge      | Mit warmem Wasser.  |
| <b>6.0</b> | <b>Sicherheitshinweise</b>   | Produkt-Code: GD 30<br>Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Notfällen, z. B. Verschlucken, erteilt Auskunft: Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen Berlin, Tel.- 030-1924-0 Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.  |

**Dyrup GmbH**

Postfach 30 02 63 · Klosterhofweg 64 · D-41199 Mönchengladbach  
Tel.: +49 (0)21 66 96 46 · Fax: +49 (0)21 66 96 47 00 - www.Dyrup.de  
**Dyrup GmbH** · Wienerbergstrasse 11/12 · A-1100 Wien  
Tel.: +43 (0) 199 460 - 64 24 · Fax: +43 (0) 199 460-64 25 · www.Dyrup.at

**BONDEX TEAKMÖBEL-ENTGRAUER 4162**

- 7. Entsorgung**                      Schädlich für Wasserorganismen. Nicht ins Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Packung nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Abfallverzeichnis – Verordnung (AVV): 07 01 01.
- 8. Allgemeine Hinweise**            Nicht lagern in Räumen, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalgebinden aufbewahren. BONDEX TEAKMÖBEL-ENTGRAUER 4162 nicht mit anderen Reinigungsmitteln mischen oder anwenden.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von BONDEX TEAKMÖBEL – ENTGRAUER 4162 seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, BONDEX TEAKMÖBEL – ENTGRAUER 4162 für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere **Anwendungstechnik Tel. 02166-964-890 und 891**. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.