

# EG-SICHERHEITSDATENBLATT

<b>HANDELSNAME:</b> 4123 GORI MULTIPRIMER	<b>Datum:</b> 13.09.2001	<b>Überarbeitet am:</b> 11.03.2003	<b>Ausstellungsdatum:</b> 04.04.2003
--	-----------------------------	---------------------------------------	---

## 1. Stoff / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

### Angaben zum Produkt

**Handelsname:** GORI MULTIPRIMER Artikel-Nr. 4123  
**Verwendung:** Vorlack. Sperrgrund gegen verfärbende Holzinhaltsstoffe und Rostflecken auf Holz, Putz etc.  
**Vertreiber:** Dyrup GmbH,  
 Klosterhofweg 64, D-41199 Mönchengladbach, Telefon.: 02166 9646  
 Slamastraße 23, A-1230 Wien, Telefon: (01) 616 70 20  
**Notfallauskunft:** Notrufnummer: (+ 49)- (030) 19240 (Giftzentrale, Berlin)

## 2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

**Chemische Charakterisierung:** Zubereitung  
**Beschreibung:** Wässriges Dispersionsfarbe  
**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

EINECS Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung nach EG-Richtlinie	Gew.-%	Einstufung (R-Sätze, Pkt 16)
233-159-1	10048-98-3	Bariumphosphat	< 1,0	Xn;R20/22

**Zusätzliche Hinweise:** Keine

## 3. Mögliche Gefahren

**Gefahrenbezeichnung:** Keine  
**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** Keine.  
**Klassifizierungssystem:** Die Klassifizierung entspricht den geltende EG-Direktiven.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

**Allgemeine Hinweise:** Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke entfernen.  
**nach Einatmen:** Den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern.  
**nach Hautkontakt:** Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.  
**nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.  
**nach Verschlucken:** Falls der Betroffene bei Bewußtsein ist reichlich Wasser verabreichen. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztliche Hilfe suchen.  
**Hinweise für den Arzt:** -

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

**Geeignete Löschmittel:** CO<sub>2</sub>, Löschpulver, Schaum oder Wassersprühstrahl.  
**Ungeeignete Löschmittel:** -  
**Besondere Schutzausrüstung:** Je nach Brandgröße: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät.  
**Besondere Gefährdungen:** Gesundheitsgefährliches Gase  
**Zusätzliche Hinweise:** -

## 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Für ausreichende Lüftung sorgen.  
**Umweltschutzmaßnahmen:** Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.  
**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mit saugfähigem Material aufnehmen.  
**Zusätzliche Hinweise:** -

## 7. Handhabung und Lagerung

### Handhabung

**Hinweise zum sicheren Umgang:** Behälter geschlossen halten. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
**Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:** Keine.

### Lagerung

**Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Behälter dicht geschlossen, trocken bei 5 - 20°C lagern.  
**Zusammenlagerungshinweise:** Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Keine.

**Lagerklasse**

## EG-SICHERHEITSDATENBLATT

Seite 2 von 4

<b>HANDELSNAME:</b> 4123 GORI MULTIPRIMER	<b>Datum:</b> 13.09.2001	<b>Überarbeitet am:</b> 11.03.2003	<b>Ausstellungsdatum:</b> 04.04.2003
--	-----------------------------	---------------------------------------	---

VbF-Klasse:

Keine.

# EG-SICHERHEITSDATENBLATT

<b>HANDELSNAME:</b> 4123 GORI MULTIPRIMER	<b>Datum:</b> 13.09.2001	<b>Überarbeitet am:</b> 11.03.2003	<b>Ausstellungsdatum:</b> 04.04.2003
--	-----------------------------	---------------------------------------	---

## 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

CAS-Nr.	Bezeichnung des Stoffes	Gew.-%	Art	Wert	Einheit
---------	-------------------------	--------	-----	------	---------

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

### Persönliche Schutzausrüstung

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** ZH 1-Vorschriften der Berufsgenossenschaften beachten (D).  
Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

**Atemschutz:** Nicht erforderlich.

**Empfohlenes Filtergerät für kurzzeitigen Einsatz:** Filtertyp A/P.

**Handschutz:** Schutzhandschuhe aus PVC oder Gummi tragen. Durchdringungszeit > 8 Std.

**Augenschutz:** Zum Schutz gegen Spritzer dichtschießende Schutzbrille tragen.

**Körperschutz:** Arbeitskleidung.

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

<b>Form:</b>	flüssig	<b>Farbe:</b>	weiß/farbig
<b>Geruch:</b>	arttypisch	<b>pH:</b>	7,0-8,0 (unverdünnt)
<b>Zustandsänderung:</b>	<b>Schmelzpunkt/Schmelzbereich:</b>	-	
	<b>Siedepunkt/Siedebereich:</b>	100 °C	
<b>Flammpunkt:</b>	> 100 °C	<b>Zündtemperatur:</b>	230 °C
<b>Selbstentzündlichkeit:</b>	-	<b>Explosionsgefahr:</b>	-
<b>Dampfdruck:</b>	-		
<b>Dichte:</b>	1,36 g/ml		
<b>Löslichkeit/Mischbarkeit mit Wasser:</b>	mischbar		
<b>Viskosität:</b>	-		
<b>Lösemitteltrennprüfung:</b>	-		
<b>Wasser:</b>	- % w/w	<b>Lösemittelgehalt:</b>	- % w/w
		<b>Festkörpergehalt:</b>	50 % w/w

## 10. Stabilität und Reaktivität

**Zu vermeidende Bedingungen:** Vor Frost schützen.

**Zu vermeidende Stoffe:** Von oxidativen Stoffen fernhalten.

**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine.

## 11. Angaben zur Toxikologie

**Akute Toxizität:**

Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: Keine.

**Primäre Reizwirkung**

an der Haut: Keine.

am Auge: Keine.

Sensibilisierung: Keine.

Zusätzliche toxikologische Hinweise: Keine.

## 12. Angaben zur Ökologie

**Bewertungszahlen für die akute Toxizität gegenüber**

Säugetieren:

Fischen:

Bakterien:

**Allgemeine Hinweise:** Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

**AOX-Hinweise:** Weitgehend durch Adsorption an Belebtschlamm eliminerbar.

# EG-SICHERHEITSDATENBLATT

<b>HANDELSNAME:</b> 4123 GORI MULTIPRIMER	<b>Datum:</b> 13.09.2001	<b>Überarbeitet am:</b> 11.03.2003	<b>Ausstellungsdatum:</b> 04.04.2003
--	-----------------------------	---------------------------------------	---

## 13. Hinweise zur Entsorgung

**Produkt:**

**Empfehlung:** Die örtlichen behördlichen Vorschriften sind zu beachten. Als Sondermüll entsprechend dem Abfallgesetz entsorgen.

**Abfallschlüssel-Nr.:** Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV): 08 01 11.

**Nachweispflicht:** -

**Ungereinigte Verpackungen:**

**Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

## 14. Angaben zum Transport

**Landtransport ADR/RID:** - / - (Klasse/Verpackungsgruppe)

**UN-Nummer:**

**Bezeichnung des Gutes:**

**Seeverkehr IMDG:** - / - (Klasse/Verpackungsgruppe)

**UN-Nummer:**

**EmS-Nummer:**

**Bezeichnung des Gutes:**

**Meeresschadstoff:**

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

## 15. Vorschriften

**Kennzeichnung nach EG-Richtlinien**

**Kennbuchstabe(n) und Gefahrenbezeichnung(en) des Produktes:** Keine

**Gefährbestimmende Komponenten zur Etikettierung:** Keine

**R-Sätze:** -

**S-Sätze:** -

**Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:** Keine.

**Nationale Vorschriften (D):**

Sonstige Vorschriften: ZH 1/701 (Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten).

ZH 1/703 (Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz).

ZH 1/706 (Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen).

Siehe auch Landesspezifische Gesetze / Verordnungen

Produkt-Code für Farben und Lacken: M-GP01

**Klassifizierung nach VbF:** Keine.

**Technische Anleitung Luft:** Klasse Anteil in %

**Wassergefährdungsklasse:** 2 (Selbsteinstufung nach VwVwS vom 17. Mai 1999).

**UVV:** -

**BG-Merkblatt:** -

**Nationale Vorschriften (A):** Siehe auch Landesspezifische Gesetze / Verordnungen, wie Lösemittelverordnung, Giftlisteverordnung, etc.

## 16. Sonstige Angaben

**R-Sätze im Pkt 2 angegeben:** Gesundheitsschädlich beim Einatmen und Verschlucken (R20/22)

**Datenblatt ausstellender Bereich:**

**Ansprechpartner:** Dyrup GmbH. Siehe Pkt. 1

**Überarbeitung:** Änderungen sind links mit | angegeben.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.